



UZINA TURNĂTORIE DIN MIKULINTSY

Societatea cu răspundere limitată BULAT




48120, Ucraina, regiunea Ternopil, or. Mikulintsy, str. Ternopiliska, 35



Tel.: (03551) 5-10-00, tel./fax: (03551) 5-13-00

www.bulat.te.ua

 info@bulat.te.ua

Societatea cu răspundere limitată «Bulat» este una din puținele uzine turnătorii din vestul Ucrainei. Turnătorăria a fost fondată acum 60 de ani și era destinată pentru producerea uneltelor agricole precum: pinioane, roți dințate, flanșe, carcase de rulmenți, console, etc. În anul 1991 a fost inaugurată secția de oțelărie, însușind tehnologia de topire a oțelului în cuptoare cu arc electric.

De-a lungul anilor S.R.L. «Bulat» a câștigat încrederea și angajamentul clienților, cât și a partenerilor. Principalele domenii de activitate a acesteia sunt fabricarea produselor de turnătorie din fier și oțel și tratamentul termic (strunjirea, sudarea, frezarea, asamblarea, etc.). Personalul nostru este compus din ingineri cu experiență vastă în domeniu și lucrători cu înaltă calificare, dintre care majoritatea lucrează la companie de ani de zile. Noi îmbunătățim în mod constant cunoștințele noastre de turnătorie, studiind experiența partenerilor occidentali, descoperind noi tehnologii din industrie. Echipa noastră lucrează permanent la îmbunătățirea calității produselor, folosind date oferite de laboratorul uzinei și departamentul de control tehnic. Partenerii noștri sînt lideri în inginerie, construcții, alimentare cu gaz și societăți agricole. Clienții noștri sunt întreprinderi din Ucraina, Georgia, Rusia și U.E., iar materia primă pentru fabricarea mărfii noastre vine din Polonia, Turcia, Cehia, Germania, Kazahstan și Turkmenistan.

SRL «BULAT» este câștigătoare a etapei regionale din Ucraina a concursului:

«100 cel mai bune produse a Ucrainei-2015»

Ceasul unic cu trei laturi a fost deschis pe 28 septembrie 2014 pe bulevardul Taras Shevchenko din Ternopil. Articolele de turnătorie și metal rulment au fost fabricate de SRL «Bulat».



Tunurile antice din Mukachevo au fost restaurate în 2016 și au devenit unele dintre decorurile castelului local Palanok.



Noutăți 2017

Noutățile anului 2017 sunt ușițele din fier și oțel pentru șeminee și cuptoare cu sticlă termorezistentă a mărcii germane Robax, precum și plite cu ochi cu diametru de până la 35 cm.



Ușiță dublă cu sticlă termorezistentă Vișivanka

Sticlă termorezistentă ROBAX +600C

Vopsea refractară +800C



Dimensiuni, mm

Externe
270*490

De montaj
225*445



Greutate, kg

9,04 kg



Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

78



Ușiță cu sticlă termorezistentă Vișivanka

Sticlă termorezistentă ROBAX +600C

Vopsea refractară +800C



Dimensiuni, mm

Externe
270*255

De montaj
225*212



Greutate, kg

4,94 kg



Cant. pe palet

150 buc.

ARTICOL:

77



Plită cu un ochi

Diametru ochi/
gaură ochi, mm

70/68

170/150

250/230

340/310



Dimensiuni, mm

410*410



Greutate, kg

12,7 kg



Cant. pe palet

150 buc.

ARTICOL:

12H

PLITE DIN FONTĂ

Plitele din fontă sunt produse în forme de nisip și betonită. Acest tip de forme, comparativ cu turnarea la rece, asigură evitarea fisurilor ce afectează stabilitatea mecanică și cauzează deformare în timpul exploataării, în comparație cu producția în modele de polistiren sau amestec de întărire la rece cu un preț de 30-40% mai ieftin.

Piesele produse sunt curățate de nisip și nu conțin bule de aer sau zgură. Plitele cu un ochi permit alegerea mărimilor potrivite pentru montare, deoarece acestea pot fi conectate unele cu altele, precum și cu plitele fără ochiuri.

Plită cu 2 ochiuri



Diametru ochiuri/
gaură ochiuri, mm
70/68
170/150
250/230



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

710*410 mm

17,1 kg

100 buc.

06

580*340 mm

12,4 kg

100 buc.

ПД-2

710*410 mm

22 kg

80 buc.

18

Plită fără ochiuri



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

710*410 mm

17,5 kg

100 buc.

09

620*320 mm

11,7 kg

100 buc.

08

620*190 mm

7,7 kg

200 buc.

07

Plită cu 1 ochi



Diametru ochiuri /
gaură ochiuri, mm
70/68
170/150
250/230 *



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

620*320 mm

13,1 kg

100 buc.

05

410*410 mm

10,45 kg

150 buc.

12

410*370 mm

9,1 kg

150 buc.

16

360*370 mm

9,6 kg

150 buc.

17

* — nu există pentru articolul 05




GRĂTARE, REȘOURI ȘI BARE PENTRU GRĂTAR

Reșou din fontă



Reșou cu bare suplimentare care extind termenul de exploatare și păstrează proprietățile mecanice.




 Dimensiuni, mm	 Greutate, kg	 Cant. pe palet	ARTICOL:
300*205 mm	3,5 kg	300 buc.	01
350*205 mm	4,5 kg	300 buc.	35
300*260 mm	5,4 kg	300 buc.	08
300*100 mm	2,4 kg	400 buc.	122
290*180 mm	4,9 kg	300 buc.	101
420*190 mm	6,92 kg	300 buc.	110
290*90 mm	2,54 kg	300 buc.	174
416*105 mm	4,2 kg	300 buc.	173
366*153 mm	5,25 kg	300 buc.	113
416*190 mm	8,3 kg	200 buc.	102
516*190 mm	9,9 kg	200 buc.	103
366*190 mm	7,0 kg	300 buc.	108
466*190 mm	9,12 kg	300 buc.	107
616*190 mm	16,5 kg	50 buc.	118

Grătar din fontă



Se utilizează, de obicei, în cuptoare mici de uz casnic și cazane pe combustibil solid. Este popular în regiunile vestice și Transcarpatia.

 Dimensiuni, mm	 Greutate, kg	 Cant. pe palet	ARTICOL:
290*220 mm	3,8 kg	300 buc.	28
270*190 mm	3,5 kg	400 buc.	27
225*165 mm	2 kg	500 buc.	26
225*165 mm	1,37 kg	500 buc.	26H
185*135 mm	1,8 kg	500 buc.	014
238*138 mm	2,1 kg	500 buc.	016
253*160 mm	2,8 kg	500 buc.	22
317*160 mm	3,2 kg	500 buc.	023
280*167 mm	3,2 kg	500 buc.	36

Grătar rotund din fontă



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

310*280 mm

3,9 kg

300 buc.

34

Grătarul este des utilizat în sobe și cazane mici.

Grătar din fontă tip

НИИСТУ



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

608*312 mm

24,5 kg

40 buc.

104

608*272 mm

21,2 kg

40 buc.

112

608*260 mm

21,2 kg

40 buc.

111

440*210 mm

9,5 kg

100 buc.

182

525*210 mm

16 kg

60 buc.

158

Folosit în cazane pe combustibil solid. Datorită barelor masive asigură funcționarea lor pe termen lung.

Bară de grătar



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

300*28 mm

0,55 kg

1000 buc.

300

350*28 mm

0,65 kg

1000 buc.

350

300*30 mm

0,85 kg

1000 buc.

300/1

350*30 mm

0,9 kg

1000 buc.

350/1

400*30 mm

1,2 kg

1000 buc.

400/1

Acest grătar permite ajustarea dimensiunii focarului în construcția sobelor și cazanelor. Pentru a diversifica alegerea și dorințele clienților sunt două tipuri de bare de grătar (normale și întărite), în funcție de dimensiuni.

CAHLE DIN FONTĂ

Cahlă din fontă



Dimensiuni, mm

Dimensiuni montare, mm

Teavă trecere, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

335*180 280*180

230*125

2,9 kg

320 buc.

40

335*230 260*230

220*165

3,6 kg

280 buc.

49

265*190 180*190

125*125

2,1 kg

350 buc.

50

290*190 230*190

150*210

2,8 kg

350 buc.

51

Se referă la categoria de supape, din conducta de aer ale dispozitivului de încălzire. Aceasta este turnată copleț din fontă, ceea ce îi adaugă duritate și rezistență la deformare.

UȘIȚE DIN FONTĂ DUBLE, MARI, MICI ȘI PENTRU HORN "VIȘIVANCA"

Ușițele din seria „Vișivanca” 2015 sunt produse cu un ornament modern ucrainean. Cârlițul liniar unic reduce transferul căldurii și ajută la evitarea arsurilor la deschidere. Ușița pentru horn completează linia de produse la achiziția ușiițelor din această serie.

Ușiță dublă «Vișivanca»



Dimensiuni, mm

265*480 mm

Dimensiuni montare:

225*445 mm



Greutate, kg

9,1 kg



Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

75

Ușiță mare «Vișivanca»



Dimensiuni, mm

265*250 mm



Greutate, kg

4,6 kg



Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

72

Ușiță mică «Vișivanca»



Dimensiuni, mm

265*165 mm

Dimensiuni montare:

225*130 mm



Greutate, kg

3,3 kg



Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

73

Ușiță pentru horn «Vișivanca»



Dimensiuni, mm

160*125 mm

Dimensiuni montare:

138*98 mm



Greutate, kg

1,8 kg



Cant. pe palet

300 buc.

ARTICOL:

76

UȘIȚE DIN FONTĂ CU CÂRLIG MARI, MICI ȘI DUBLE

Ușițe tradiționale din fontă care sunt utilizate, de obicei, în interiorul cuptorului. De-a lungul anilor de producere și vânzări, produse au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor și nevoilor clienților. Este o gamă largă capabilă de a satisface clienții cu gusturi variate din diferite regiuni. Ermeticitatea, durabilitatea, practicitea și prețul rezonabil sunt principalele avantaje ale acestei game de produse.

Ușiță dublă



Dimensiuni, mm

270*490 mm

Dimensiuni montare:

204*395 mm



Greutate, kg

10,45 kg



Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

04

Ușiță mare



Dimensiuni, mm

260*220 mm

Dimensiuni montare:

240*195 mm



Greutate, kg

4,4 kg



Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

02

Ușiță mică



Dimensiuni, mm

240*165 mm

Dimensiuni montare:

220*142 mm



Greutate, kg

3,3 kg



Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

03

Ușiță mare



Dimensiuni, mm

240*240 mm

Dimensiuni montare:

205*205 mm



Greutate, kg

4,5 kg



Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

24

Ușiță mică



Dimensiuni, mm

240*175 mm

Dimensiuni montare:

205*140 mm



Greutate, kg

3,2 kg



Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

25

UȘIȚE PENTRU SOBĂ

UȘIȚE CU MÂNER ROTUND, MARI, MICI, DUBLE ȘI PENTRU CURĂȚATUL HORNULUI

Ușițele pentru sobă cu mâner rotund sunt foarte populare în partea de sud și est. Punctul important și caracteristica acestor uși este mânerul rotabil care facilitează proiectarea cuptoarelor și cazanelor, având posibilitatea de a apărea în stânga sau dreapta ușiței în funcție de necesitate.

Ușiță dublă



Dimensiuni, mm

270*490 mm

Dimensiuni montare:

212*432 mm



Greutate, kg

9,7 kg



Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

65

Ușiță dublă cu rotire



Dimensiuni, mm

265*490 mm

Dimensiuni montare:

205*140 mm



Greutate, kg

10 kg



Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

64

Ușiță mare cu mâner stâng



Dimensiuni, mm

270*250 mm

Dimensiuni montare:

212*200 mm



Greutate, kg

4,6 kg



Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

62

Ușiță mică cu mâner stâng



Dimensiuni, mm

270*160 mm

Dimensiuni montare:

212*130 mm



Greutate, kg

3,4 kg



Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

63

Ușiță mare cu mâner drept



Dimensiuni, mm

265*215 mm

Dimensiuni montare:

248*190 mm



Greutate, kg

5,4 kg



Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

10

Ușiță mică cu mâner drept



Dimensiuni, mm

265*160 mm

Dimensiuni montare:

248*135 mm



Greutate, kg

4,5 kg



Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

11

Ușiță pentru horn



Dimensiuni, mm

160*140 mm

Dimensiuni montare:

128*116 mm



Greutate, kg

1,8 kg



Cant. pe palet

300 buc.

ARTICOL:

13

UȘIȚE CU SPIRALĂ "POLSKI"

Ușițele Polski mari, mici și duble din fontă sunt foarte populare în regiuni acoperite de păduri dese. Focarul de dimensiuni mari permite să folosiți la maxim orice combustibil, iar suportul din fontă și spirala oferă ermeticitate; deasemenea ușițele sunt comode la deschidere - închidere.

Ușiță dublă

«Polska»



Dimensiuni, mm
Dimensiuni
montare, mm

270*410

205*370



Greutate, kg

11 kg



Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

СП

Ușiță mare «Polska»



Dimensiuni, mm
Dimensiuni,
montare, mm

365*330

280*255



Greutate, kg

10,4 kg



Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

П-3

335*290

280*235

7,7 kg

100 buc.

ОД

270*240

205*235

6,7 kg

150 buc.

П-1

Ușiță mică

«Polska»



Dimensiuni, mm
Dimensiuni
montare, mm

270*200

205*105



Greutate, kg

4,5 kg



Cant. pe palet

150 buc.

ARTICUL:

П-2

Toate ușițele sunt produse pentru a avea un termen de exploatare lung și termorezistență înaltă. Lipsa deformării în planul cadrului permite instalarea acestora fiabil, fără probleme. În caz de necesitate, pot fi echipate cu unghiuri suplimentare, pentru a facilita montarea.

DIVERSE

Decorticator de porumb



Dimensiuni, mm



Greutate, kg

8 kg



Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

КЛ



PIESE PENTRU TEHNICA AGRICOLĂ

Piese de schimb pentru tractoare și echipamente tehnice de prelucrare a solului

Contragreutate stângă L38449

Contragreutate dreaptă L38450



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

525*490 mm
525*490 mm

50 kg

20 buc.
10 stânga, 10 dreapta

207
206

Contragreutatea stângă L38449 și dreaptă L38450 se utilizează ca accesorii pentru partea din față a tractoarelor marca "John Deere" (toate seriile) pentru evitarea ridicării acestora în timpul lucrului pe câmp.

Contragreutate rotundă



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

Ø845*300 mm

625 kg

2 buc.

204

Contragreutatea se utilizează în partea interioară a roții din spate a tractoarelor marca "John Deere" (seria 8 și 9) pentru o aderență mai bună a echipamentelor la suprafața solului în condiții de câmp.

Contragreutate rotundă



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

Ø700*400 mm

57,5 kg

6 buc.

208

Contragreutatea se utilizează în partea exterioră a roții din spate a tractoarelor marca "John Deere" (seria 6 și 7) pentru o aderență mai bună a echipamentelor la suprafața solului în condiții de câmp.

Tăvălug inelar Farmet



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

Ø400*77 mm

16,6 kg

30 buc.

201

Tăvălugul inelar se utilizează în tehnica marca "FARMET" pentru afânarea solului. Partea interioară se centrează și prelucrează mecanic, ceea ce extinde termenul de exploatare.

Tăvălug cu bare Farmet



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

Ø400*2000 mm

154 kg

3 buc.

220

Tăvălugul cu bare se utilizează în compactoarele marca "FARMET" pentru afânarea solului. Se centrează mecanic și este produs în lungimi de 2000 mm și 3000 mm.

Tăvălug inelar Strom



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

Ø330 mm

11,2 kg

50 buc.

203

Tăvălugul inelar se utilizează în tehnica de marcă «BEDNAR», «STROM» pentru afânarea solului. Dimensiune orificiu 40x40 mm.

Disc K3K-6.05.00.002



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

Ø470 mm

12,5 kg

30 buc.

215

Disc compact K3K-6.05.00.001



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

Ø450 mm

24,6 kg

30 buc.

216

Discurile se utilizează în tehnica de marcă K3K-6. Orificiul interior se prelucrează mecanic, ceea ce le oferă un termen de exploatare îndelungat.

ARTICOLE TURNATE PENTRU SPAȚIILE COMUNALE

Capacele de canalizare și scurgere din fontă sunt destinate pentru infrastructurile ingineresti subterane: rețelele termice, gaze, cablu și alimentare cu apă. Ele pot fi instalate în zone de spații verzi, zone pietonale, parcări auto, trotuare, drumuri urbane cu trafic intens, drumuri magistrale și în zone cu sarcini mari (aeroport, doc) . De asemenea, există posibilitatea de a instala dispozitivul de blocare antivandalism, ceea ce complică furtul capacului.

În funcție de clasa de încărcare, capacele de canalizare se împart în:

Denumire /tip	Sarcina nominală, kN	Deschidere completă D, nu mai mică, mm	Adâncimea de instalare în carcasă h, nu mai mică, mm	Locuri de instalare recomandate
Capac ușor, mic ЛМ*(А15)	15	450	20	Zone cu spații verzi, zone pietonale
Capac ușor Л(А15)		550		
Capac mediu С(В125)	125	550	25	Parcări auto, trotuare și părți carosabile din parcurile urbane
Capac greu Т(С250)	250	550	35	Drumuri urbane cu trafic intens

Tipul capacului de canalizare este ales în funcție de utilitate și locul de instalare conform DSTU B V.2.5-26:2005 (GOST 3634-99) - acesta ar putea fi destinat pentru alimentarea cu apă, hidranți de incendiu; canalizare de uz casnic și industrială, colectare apă de ploaie, sisteme de încălzire, rețea de gaze sau rețea de cablu urban.



Capac de canalizare ușor, mic

Clasă încărcare: Л(А15)



Dimensiuni, mm

carcasă: Ø680, H=50 mm
capac: Ø620 mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

20 buc.

ЛКП60



Capac de canalizare ușor

Clasă încărcare: Л(А15)



Dimensiuni, mm

carcasă: Ø760, H=70 mm
capac : Ø580



Cant. pe palet

ARTICOL:

20 buc.

ЛКЛ47



Capac de canalizare mediu

Clasă încărcare: С(В125)



Dimensiuni, mm

carcasă: Ø720, H=70 mm
capac: Ø580 mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

20 buc.

ЛКС



Capac de canalizare greu

Clasă încărcare: Т(С250)



Dimensiuni, mm

carcasă: Ø840, H=100 mm
capac: Ø580 mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

8 buc.

ЛКВ20

ARTICOLE TURNATE PENTRU SPAȚII COMUNALE



Capac telefonie ușor
(cu dispozitiv de blocare pe capacul de fontă și cu capac interior de oțel)
Sarcină nominală - 6,7t



Dimensiuni, mm
carcasă: Ø765, H=90 mm
capac: Ø670 mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

8 buc.

ЛТЛ



Capac telefonie greu
(cu dispozitiv de blocare pe capacul de fontă și cu capac interior de oțel)
Sarcină nominală - 17t



Dimensiuni, mm
carcasă: Ø830, H=130 mm
capac: Ø670 mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

8 buc.

ЛТБ



Grătar scurgere 2010 mare
Sarcină nominală - 25t



Dimensiuni, mm
carcasă: 900*565*120 mm
capac: 800*400*40 mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

12 buc.

451



Grătar scurgere 2010 mic
Sarcină nominală - 25t



Dimensiuni, mm
carcasă: 640*485*115 mm
capac: 575*295*40 mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

20 buc.

452



Grătar scurgere mic
Sarcină nominală - 25t



Dimensiuni, mm
carcasă: 650*550*125 mm
capac: 480*380*40 mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

20 buc.

454



Grilaj scurgere
Sarcină nominală - 15t



Dimensiuni, mm
160*500 mm
130*500 mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

200 buc.

41

200 buc.

42

Grilajele de scurgere se utilizează pentru scurgerea apelor reziduale de pe partea carosabilă a drumurilor, se instalează în șanțurile din parcurile auto, benzinării, intrări în curte.



Suspensie cu cârlig
pentru verificarea gurii de vărsare



Dimensiuni, mm
183*290 mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

500 buc.

420

Suspensia se instalează în gurile de canalizare pentru a asigura coborârea și ridicarea personalului de serviciu, cât și pentru verificarea gurii de vărsare.



Pâlnie de scurgere BP-100



Dimensiuni, mm
grilaj formă conus cu capac
Ø300-Ø100/Ø350



Cant. pe palet

ARTICOL:

500 buc.

420

Pâlnia este utilizată pentru scurgerea apei de pe acoperișul caselor. Este rezistentă la coroziune și deformare.

Băncile sunt parte integrantă și obligatorie a parcurilor, grădinilor, curților și clădirilor multi-etajate, ceea ce face ieșirile la aer liber mai confortabile și plăcute. Băncile se bucură de popularitate în rândul persoanelor de diferite tipuri de vârstă, fie că sunt orașe sau sate, precum și în toate țările lumii. Principalul avantaj al băncilor din fontă este durabilitatea lor, rezistența la coroziune și deformare. Noi oferim atât producerea pereților laterali din fontă, cât și asamblarea lor. Părțile laterale forate și acoperite în vopsea anticoroziune, facilitează foarte mult instalarea și oferă un aspect prezentabil.

BANCĂ REGALĂ




 Cant.
pe palet

40 buc.

ARTICOL: 631

BANCĂ DE PARC



 Cant.
pe palet

30 buc.

ARTICOL: 630

BANCĂ DECORATIVĂ



 Cant.
pe palet

20 buc.

ARTICOL: 632

BANCĂ RETRO



 Cant.
pe palet

20 buc.

ARTICOL: 632

PIESE TURNATE PENTRU SPAȚII UTILATE CU GAZE

Capacele și răsuflatoarele sunt folosite pentru utilități subterane de gaz. Acestea pot fi instalate în zone de spații verzi, zonă pietonală, parcuri auto, trotuare, parcuri și pe drumuri urbane cu trafic intens conform proiectului și în conformitate cu DSTU B V.2.5_26:2005, cu sarcină nominală de 25 kN.



Răsuflător gaze
Sarcină nominală
- 250kN.



Dimensiuni, mm
carcasă: Ø300/Ø235 mm
înălțime: Ø250 mm
capac: Ø200 mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

20 buc.

505



Capac greu pentru rețeaua de gaze ДУ700
Sarcină nominală
- 250kN



Dimensiuni, mm
carcasă: Ø850 mm
capac: Ø730 mm
(Ø trapă 700 mm)



Cant. pe palet

ARTICOL:

8 buc.

ЛГБ



Piese turnate pentru supape



Dimensiuni, mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

Turnare carcase filtru, robinete cu bilă, regulatoare, supape cu diafragmă.

până la 1 t

Piesele pentru uz tehnic sunt utilizate pentru transportarea lichidelor și gazelor neagresive, cât și pentru condiții de presiune mare, temperaturi scăzute și foarte scăzute, vid, etc.



Electrozi anodi seria 3ΦC



Dimensiuni, mm



Cant. pe palet

ARTICOL:

Ø65*1500 mm

24 buc.

470

Electrozii seria 3ΦC sunt utilizați ca anod de împământare la protecția electrochimică a structurilor metalice subterane împotriva coroziunii. Împământarea este proiectată pentru a lucra cu unități de protecție catodică în diferite zone climatice. Numărul de electrozi este definit în proiectul de protecție electrochimică. Produsul este fabricat dintr-un aliaj de fier și siliciu în conformitate cu TUU 23909150.001-99. Avantajele sunt reprezentate de ultimele tehnologii în materie de calitate și durabilitate a anodului de împământare, îmbunătățirea calității nodurilor de contact, extinderea termenului de exploatare până la 30 ani datorită noilor tehnologii. Cu ajutorul laboratoarelor chimico-tehnologice se determină rapid și precis structurile metalice, compoziția chimică și proprietățile mecanice.

PIESE TURNATE PENTRU UZINELE DE CĂRĂMIDĂ

Produce utilizate pentru fabrici de cărămidă și linii de marca JMC, USM, YAPD, RYESH de uscare și de coacere a cărămizii. Avantajele la exploatarea corespunzătoare sunt durabilitatea, rezistența crescută la uzură, sortiment larg, prezența permanentă în stoc, viteza de producție și posibilitatea de prelucrare suplimentară.



Roată pentru vagonetă cu capac



Dimensiuni, mm

Ø230/Ø200*70 mm



Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

308.2

**Roată pentru vagon
cuptor cu capac**



Dimensiuni, mm

Ø350/Ø300*130 mm



Cant. pe palet

20 buc.

ARTICOL:

100



Con cuptor asamblat



Dimensiuni, mm

Ø680*570 mm



Cant. pe palet

2 buc.

ARTICOL:

310



Linia de produse CMK 496, 497, 516, 517



Cant. pe palet

1-10 buc.

ARTICOL:

CMK12

GOP-01

GOP-02

Bare de grătar și reșouri utilizate în cazanele pe combustibil solid «OPOP»



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:

295*180 mm

4,6 kg

200 buc.

193

295*180 mm

4,5 kg

200 buc.

194

Bare de grătar și reșouri utilizate în cazanele pe combustibil solid «SKOLOV»

GSL-01



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:



310*220 mm

4,6 kg

200 buc.

171

Bare de grătar și reșouri utilizate în cazanele pe combustibil solid «DAKON»

GDA-051



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:



350*80 mm

1,64 kg

400 buc.

155

DOR-32

DOR-24

DOR-24/32



Dimensiuni, mm




Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:



350*124 mm

3,6 kg

350 buc.

153

350*124 mm

2,3 kg

350 buc.

154

324*178 mm

4,0 kg

350 buc.

152

REȘOU №1 DOR32

REȘOU №2 DOR24



Dimensiuni, mm



Greutate, kg



Cant. pe palet

ARTICOL:



350*100 mm

4,0 kg

350 buc.

120

350*60 mm

3,2 kg

350 buc.

121



Adițional activității principale este fabricarea de structuri sudate de diferite tipuri: (terenuri de joacă pentru copii, stații de autobuze, etc.)

Corpuri de iluminat stradal

Pentru notițe

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

PARTENER OFICIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA



Distribuitor

Localitate

Adresa

Contact

SRL Crasdan

mun. Chișinău

str. Uzinelor 78

(+373 22) 41-06-99

(+373 22) 47-35-78

(+373) 79-529-501

crasdan@mdl.net